

**iMOW® , LE PARTENAIRE
D'UN JARDIN IMPECCABLE.**

LA NOUVELLE GÉNÉRATION iMOW®




STIHL

LA NOUVELLE GÉNÉRATION RÉINVENTE LES STANDARDS DE SIMPLICITÉ ET DE PERFORMANCE

L'iMOW® apporte une nouvelle dimension à l'entretien du jardin. L'expérience presque centenaire de STIHL est à la base de solutions de jardinage durables qui prennent vie grâce à une robotique avancée.

Développée pour répondre à vos besoins au quotidien, la nouvelle génération des robots tondeuses iMOW® permet d'obtenir une pelouse impeccable, quelle que soit la taille ou la forme de votre jardin. Elle offre un dispositif de coupe appelé DISCUT® très performant et breveté par STIHL et un temps de tonte court pour plus de temps libre dans votre jardin. Son design moderne et raffiné s'intègre parfaitement à l'environnement du jardin.

**Découvrez les nouveaux modèles connectés,
simples et intuitifs.**





PROFITEZ DU JARDIN DONT VOUS RÊVIEZ

DÉCOUVREZ DE NOUVELLES POSSIBILITÉS

Chez STIHL, nous développons des robots tondeuses équipés pour relever les défis du quotidien. Nous vous soutenons avec des technologies efficaces et adaptées qui répondent à vos besoins. Grâce à des temps de tonte courts et efficaces, vous profitez avec l'iMOW® de plus de temps libre dans votre jardin.


L'application MY iMOW® vous permet de créer un plan de tonte avec des horaires flexibles, adapté à vos souhaits spécifiques. Pendant que la pelouse est tondue, vous pouvez déjà vous consacrer à de nouveaux projets.



L'ALLIÉ LE PLUS PRÉCIEUX DES JARDINIERS


DES PROJETS SUR MESURE ET DES PLANS DE TONTE PERSONNALISÉS

L'iMOW® permet une organisation simplifiée : son plan de tonte est facile à régler et s'adapte à vos demandes mais également à la saison. Un planning hebdomadaire vous permet de définir des intervalles de travail pour chaque jour, durant lesquelles l'iMOW® perfectionnera votre jardin. Pour une performance optimale par tous les temps, l'iMOW® est équipé d'un capteur de pluie. Il peut ainsi s'arrêter à temps pour éviter de tondre un gazon mouillé et ainsi le préserver.



UNE GESTION DES MULTI-ZONES SUR MESURE

Grâce à la gestion par zone, vous pouvez diviser votre pelouse en plusieurs zones de tonte et les entretenir avec des intensités différentes. Vous pouvez également exclure des zones en toute simplicité directement via votre application MY iMOW®. Quelle que soit la configuration de votre jardin, l'iMOW® fait son travail grâce à une technologie de pointe.





LE ROBOT AU SERVICE DES CONSOMMATEURS

GÉREZ VOTRE iMOW® EN TOUTE SIMPLICITÉ, OÙ QUE VOUS SOYEZ

- Commande intuitive de l'iMOW® via les 5 boutons sur le robot tondeuse
- Contrôle rapide depuis la maison via l'application MY iMOW® grâce à sa connexion Bluetooth ou WiFi (version iMOW 5, 6 et 7) et 4G pour la version EVO
- Connexion possible à des systèmes Smart Home



VOTRE PELOUSE MÉRITE LE MEILLEUR DE LA TECHNOLOGIE

COMMANDE INTUITIVE, VIA L'APPLICATION MY iMOW® ET ASSISTANCE VOCALE

✓ CONTRÔLE AVEC L'APPLICATION MY iMOW®

Vous gardez une vue d'ensemble en temps réel :

- Etat du robot tondeuse
- Opérations de tonte et temps de tonte
- Consulter les réglages et les adapter facilement
- Informations sur l'entretien

Vous trouverez de plus amples informations
sur stihl.fr/imow

✓ CONTRÔLE PAR SMART HOME

iMOW® et iMOW® EVO peuvent être connectés
à des appareils Smart Home, soit des plateformes de
contrôle vocal tels qu'Amazon avec Alexa et ainsi être
commandés facilement par la voix.



✓ CONNEXION CONSTANTE

La nouvelle génération iMOW® offre une connectivité
via WiFi et Bluetooth. Sur la série iMOW® EVO, cette
connectivité est complétée par une connexion mobile
4G supplémentaire (avec carte SIM intégré sans
abonnement additionnel).

✓ COMMUNICATION VISUELLE ET VOCALE

La nouvelle génération d'iMOW® dispose de bandes
LED à l'avant et à l'arrière pour indiquer son statut,
et signaler la présence de l'appareil. Les modèles
iMOW® EVO possèdent en plus un écran matriciel
qui facilite davantage la compréhension grâce à
des symboles animés, positionnés sur le capot.
Directement sur l'appareil, l'unité de commande
intuitive permet de commander les fonctions de base
(arrêt, déverrouillage, démarrage de la tonte et retour
à la station d'accueil) en appuyant sur une touche. Le
robot indique les informations sur son statut grâce à la
bande lumineuse LED de l'unité de commande ou via un
message vocal en appuyant sur le bouton d'information.

UNE PELOUSE PARFAITEMENT ENTRETENUE

SAINE ET UNIFORME AVEC L'iMOW®

TOND JUSQU'À
5.000 m² ^①

✓ INTELLIGENT ET TRÈS EFFICACE

L'iMOW® est rapide et tond de manière intelligente, ce qui vous laisse encore plus de temps pour profiter de votre pelouse fraîchement tondue.

- Grande largeur de coupe
- Conduite adaptée à la situation
- Retour à la base intelligent

✓ UNE ADAPTABILITÉ AUX TERRAINS SANS DIFFICULTÉ

L'iMOW® est un robot tondeuse extrêmement fiable, capable de tondre les pelouses les plus exigeantes :

- L'iMOW® EVO peut gravir des pentes allant jusqu'à 60% grâce au kit de mise à niveau (vendu séparément)

20 - 60 mm

HAUTEUR DE COUPE

✓ RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR DE COUPE

Il est très facile d'ajuster l'iMOW® à une longueur d'herbe précise :

- Régler la hauteur de coupe via l'application MY iMOW®.
- Choix possible entre de nombreux niveaux (crans étroits)

✓ DES PERFORMANCES DE COUPE INÉGALÉES GRÂCE AU NOUVEAU SYSTÈME DE TONTE

- La vitesse élevée des lames produit une coupe nette des brins d'herbe
- Grâce à l'inversion régulière du sens de rotation des lames robustes, à oscillation libre et de longue durée, le résultat est toujours précis

① Selon le modèle.

UNE PELOUSE SAINES

L'iMOW® fertilise automatiquement votre pelouse avec les restes d'herbe. Ce procédé est appelé mulching. L'herbe coupée est un engrais riche en azote, comparable – si ce n'est meilleur – à tout autre engrais que vous pouvez acheter dans votre jardinerie. Pour que le mulching soit le plus bénéfique possible, la pelouse doit être tondue régulièrement. L'iMOW® peut être réglé de manière à tondre votre pelouse aussi souvent que vous le souhaitez.



UN ROBOT ENTIÈREMENT PILOTABLE DEPUIS SON SMARTPHONE AVEC MY iMOW® APP


L'APPLICATION POUR VOTRE ROBOT TONDEUSE : INTELLIGEMMENT CONNECTÉE

Grâce à l'application MY iMOW®, votre robot de tonte devient encore plus intelligent. Le contrôle aisé de votre appareil, où que vous soyez, la consultation rapide des données de tonte en temps réel et bien plus encore sont à retrouver tout simplement via l'application pour Android et iOS.

TOUJOURS À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE

Pour plus de flexibilité, le plan de tonte peut être adapté selon vos désirs. De plus, vous recevez des informations sur l'état de votre robot tondeuse iMOW®, par exemple lorsqu'il faut changer les lames ou faire une révision par votre revendeur STIHL.

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION MY iMOW®.
OU DÉMARRER DIRECTEMENT EN LIGNE SUR :
[MYiMOW.STIHL.COM](https://myimow.stihl.com)



L'APPLICATION MY iMOW® EN UN COUP D'ŒIL

COMPATIBLE AVEC 3 APPLICATIONS

- iOS
- Android
- Web (bureau et mobile)



LE TABLEAU DE BORD - LE CŒUR DE L'APPLICATION

Dans la zone d'information, vous avez accès à :

- l'état actuel du robot tondeuse et son niveau de batterie
- la prochaine tonte planifiée
- vous pouvez envoyer au robot tondeuse iMOW® les actions que vous souhaitez qu'il effectue

Vous pouvez également consulter d'autres détails et réglages tels que :

- le plan de tonte détaillé
- les paramètres du système, qui sont divisés en quatre catégories : Tondre, Sécurité, Généralités et Compte
- Aide supplémentaire et statistiques



iMOW® & iMOW® EVO

SYSTÈME DE COUPE PERFORMANT

Avec le système breveté appelé DISCUT® :
3 lames à rotation libre et le réglage électrique
de la hauteur de coupe.

ÉLECTRIQUE

Réglage de la hauteur de coupe
pour une longueur d'herbe optimale.

ADAPTÉ AUX PENTES

Fonctionne sur des pentes allant jusqu'à 40%.

PARFAITE NAVIGATION

La vitesse d'avancement s'adapte à toutes les
conditions : présence d'obstacles, pentes,
passages étroits, îlots... ce qui élimine les
risques de dérapages, de glissements.

DÉPLACEMENTS INTELLIGENTS

Le robot iMOW® optimise ses trajets, va
effectuer rapidement son programme de
tonte, moins solliciter la batterie, et rentrer
vite à la base.

CAPTEUR DE PLUIE

L'iMOW® peut se mettre en pause en
cas de pluie pour préserver le gazon.

MODERNE & INTUITIF

Commande vocale, bandes LED et
application MY iMOW®.

CONNECTIVITÉ - WIFI & BLUETOOTH

Permet de prendre le contrôle
facilement du robot tondeuse iMOW®.

CONTRÔLE INTELLIGENT

Grâce aux assistants vocaux et
à l'intégration dans les
systèmes Smart Home.

TEMPS D'ACTIVITÉ COURT

Pour moins de temps de tonte
et plus de temps pour profiter
du jardin.

PROGRAMMABLE

Plan de tonte automa-
tique adapté à la taille
de la pelouse.

GESTION DES ZONES


Entretien des zones individuelles
selon les besoins. Le jardinier
pourra quadriller ses zones
à tondre, leur fréquence voire
leur exclusion directement sur
l'application MY iMOW®.

SILENCIEUX

Tondre en silence grâce au
système de tonte optimisé.



Rendez-vous sur stihl.fr pour plus d'informations concernant l'iMOW®
ou pour trouver un revendeur spécialisé STIHL près de chez vous.



CONCEPTION ROBUSTE

STIHL accompagne les jardiniers du monde entier en proposant des produits robustes, fiables, simples à utiliser, et aux performances inégalées.

REPLACEMENT FACILE DES LAMES

Le nouvel iMOW® propose un système inédit pour les changer sans aucun outil et en toute sécurité.

MISE À JOUR VIA LA CONNEXION INTERNET

Les mises à jours se font automatiquement.

GRAND CHOIX D'ACCESSOIRES

Pour une utilisation optimale de votre robot tondeuse iMOW®.

FORTES PENTES EVO

Fonctionne sur des pentes allant jusqu'à 60 % avec des roues de traction (accessoires).

CONNECTIVITÉ - WIFI & BLUETOOTH & CONNEXION 4G EVO

La version EVO propose sa propre connexion 4G ne nécessitant aucun abonnement supplémentaire, en plus de la fonction de géolocalisation.

MATRICE LED EVO

Une MATRICE LED située sur le capot supérieur du robot dessine différents motifs lumineux indiquant le statut actuel du robot. Un ajout ludique qui renforce la signature esthétique de l'iMOW®.

TRÈS EFFICACE ET ENCORE PLUS RAPIDE EVO

Vitesse de déplacement élevée et chargement rapide.

DESIGN MODERNE

S'intègre parfaitement au jardin.

LUMIÈRE D'AMBIANCE

L'iMOW® propose un bandeau lumineux LED pour assister l'utilisateur.

ALARME iMOW®

Protège votre iMOW®.

CAPTEURS À ULTRASONS

Pour un déplacement en douceur à l'approche des obstacles.

TOUS LES MODÈLES iMOW® EN UN COUP D'ŒIL

TROUVEZ LE BON

		iMOW® 5	iMOW® 5 EVO	iMOW® 6	iMOW® 6 EVO
Surface de la pelouse maximale ^①	m ²	1.500	1.500	3.000	3.000
Pente maximale	%	40	45 (60) ^②	40	45 (60) ^②
Largeur de coupe	cm	28	28	28	28
Hauteur de coupe - électrique	mm	20 - 60	20 - 60	20 - 60	20 - 60
Temps de tonte par charge de batterie (80% de charge de batterie)	min	55 / 65	55 / 65	135 / 150	135 / 150
Temps d'activité surface maxi (par semaine) ^③	h	75	60	110	90
Temps de charge (80%)	min	50	50	75	75
Vitesse d'avancement	m/s	0,45	0,5	0,45	0,5
Capacité de la batterie	Wh	83	83	180	180
Poids	kg	14,0	15,0	15,0	15,0
Niveau de puissance acoustique ^④	dB(A)	61	61	61	61
Niveau de pression sonore ^④	dB(A)	48	48	48	48
Bluetooth/WLAN/téléphonie mobile		oui / oui / non	oui / oui / oui	oui / oui / non	oui / oui / oui
Prix ^⑤ (en Euros)		1.999,00	2.599,00	2.699,00	3.299,00

① Dans des conditions idéales (peu d'obstacles, géométrie simple ainsi que faibles pentes dans le jardin, croissance modérée du gazon)

② Pour les modèles iMOW® EVO, la pente maximale peut être augmentée à 60 % avec le kit de mise à niveau 10 iMOW® (IA01 007 4700)

③ Dans des conditions idéales (peu d'obstacles, géométrie simple ainsi que faibles pentes dans le jardin, croissance modérée du gazon), par rapport à la surface maximale indiquée

iMOW® 7	iMOW® 7 EVO
5.000	5.000
40	45 (60) ^④
28	28
20 - 60	20 - 60
220 / 240	220 / 240
160	125
80	80
0,45	0,5
259	259
15,0	16,0
61	61
48	48
oui / oui / non	oui / oui / oui
3.799,00	4.399,00

④ Valeur K selon RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

⑤ Prix maximum conseillés TTC et en Euros. Inklus DEE de 2,50€ TTC



ACCESSOIRES POUR VOTRE iMOW®

- ✓ POUR L'INSTALLATION
- ✓ POUR LA PROTECTION
- ✓ POUR LE NETTOYAGE

KITS D'INSTALLATION

Kits complets pour limiter la surface de pelouse à traiter par le robot tondeuse.



Kit d'installation 1 iMOW®

Contenu : fil périmétrique 150 m (rouleau), Ø 3,4 mm, 3 connecteurs de fil, 250 piquets de fixation

Kit d'installation 2 Plus iMOW®

Contenu : fil périmétrique 400 m (rouleau), Ø 3,4 mm, 7 connecteurs de fil, 500 piquets de fixation

Kit d'installation 3 Bio iMOW®

Contenu : fil périmétrique 300 m (rouleau), Ø 3,4 mm, 5 connecteurs de fil, 350 piquets de fixation Bio

FIX KIT N°1 iMOW®

Pour réparer facilement le fil périmétrique en cas de dommages mineurs ou de ruptures.



Contenu : câble de délimitation 5 m, Ø 3,4 mm, 6 connecteurs de fil, 10 piquets de fixation

PIQUETS DE FIXATION

Piquets de fixation pour l'ancrage du câble de délimitation, Ø 3,4 mm,

75 pièces



PIQUETS DE FIXATION BIODÉGRADABLES

Piquets de fixation pour l'ancrage du câble de délimitation, Ø 3,4 mm,

100 pièces



FIL PÉRIMÉTRIQUE

Pour délimiter la surface de tonte

150 m (rouleau), Ø 3,4 mm

500 m (rouleau), Ø 3,4 mm



CONNECTEUR DE FIL

Connecteur de fil pour la connexion de plusieurs segments du câble périmétrique.

10 pièces



UPGRADE KIT N°10 POUR iMOW®

Roues motrices pour une meilleure mobilité sur les terrains inégaux et sur les pentes allant jusqu'à 60%.

Contenu : 2 roues de traction, 2 poids de roue
Pour iMOW® 5 EVO, 6 EVO et 7 EVO





STATION DE BASE

Station de base supplémentaire pour charger le robot. À installer dans une zone de tonte supplémentaire.

Pour iMOW® 5, 6 et 7

Pour iMOW® 5 EVO, 6 EVO et 7 EVO



LAMES POUR iMOW®

Lames de rechange, remplacement facile et sans outil.

Pour iMOW® 5 / 5 EVO, iMOW® 6 / 6 EVO et iMOW® 7 / 7 EVO



Jeu de lames iMOW® pack de 9

Jeu de lames iMOW® pack de 18

TOIT DE PROTECTION

Optionnel. Permet de protéger le robot des rayons du soleil. Avec mécanisme de pliage intégré.

Pour iMOW® 5 / 5 EVO, 6 / 6 EVO et 7 / 7 EVO



CARE & CLEAN KIT iMOW® & TONDEUSES À GAZON

Kit de nettoyage et d'entretien pour iMOW® et tondeuses à gazon. Pour un nettoyage efficace du carter du robot ou de la tondeuse et de la station de base iMOW®.

Care & Clean Kit iMOW® et tondeuses

1 × 500 ml STIHL Multiclean

1 × brosse de nettoyage avec grattoir

1 × un chiffon en microfibras (gris)



SUPPORT MURAL

Accrochage facile du robot de tonte et de la station d'accueil pour le stockage en hiver.

Pour iMOW® 5 / 5 EVO, 6 / 6 EVO et 7 / 7 EVO



L'iMOW® – EST LIVRÉ SUR DEMANDE AVEC UNE PREMIÈRE INSTALLATION.

CONFIEZ SIMPLEMENT L'INSTALLATION À VOTRE REVENDEUR STIHL

Personne ne connaît mieux le robot tondeuse iMOW® que votre revendeur spécialisé STIHL. Il vous posera les câbles de raccordement, placera la station de base dans la position souhaitée, établira un plan de tonte et adaptera votre iMOW® en conséquence.

Il vous prodigue les meilleurs conseils et vous garantit un service professionnel dès le début. Vous avez ainsi les meilleures conditions pour obtenir une pelouse parfaite et plus de temps pour vos projets de jardinage.

ÉTAPE 1

Votre revendeur spécialisé élabore un plan parfaitement adapté aux exigences de votre pelouse.

ÉTAPE 2

Il pose le fil périmétrique ainsi que le(s) fil(s) de guidage ...

ÉTAPE 3

... et installe la station de base...

ÉTAPE 4

Pour finir, il prépare l'iMOW® à l'utilisation et règle le plan de tonte.



QUESTIONS ET RÉPONSES

✓ L'iMOW® CONVIENT-IL À TOUS LES JARDINS ?

L'iMOW® est un véritable allié. Selon le modèle et la nature du gazon, il peut couvrir des surfaces allant jusqu'à environ 5000 m². Si vous avez une surface complexe, votre revendeur spécialisé se fera un plaisir d'examiner la surface et de trouver la meilleure solution pour vous.

QUELS SONT LES PREMIERS PAS AVEC L'iMOW® ?

Tout au long de la vie de votre robot STIHL, votre revendeur agréé est votre interlocuteur privilégié pour un conseil personnalisé. Après avoir choisi le modèle iMOW® qui vous convient, le revendeur pourra faire un plan de la surface à tondre. Il vous aidera également à tirer le fil périmétrique et à placer la station de base de manière idéale. Enfin, il peut programmer avec vous l'iMOW® et le préparer au démarrage.

✓ QUELLE EST LA FRÉQUENCE DE TONTE DE LA PELOUSE PAR L'iMOW® ?

L'iMOW® crée automatiquement le plan de tonte approprié pour une pelouse parfaite. Vous pouvez bien entendu adapter ce plan à vos souhaits et définir, par exemple, quand l'iMOW® ne doit pas tondre.

COMMENT L'iMOW® GÈRE-T-IL LES OBSTACLES ?

Les buissons, plates-bandes, arbres ou autres éléments fixes du jardin peuvent être délimités dès le départ - par un fil périmétrique qu'on appellera un îlot qui exclura définitivement cette surface. Si l'iMOW® remarque un autre obstacle non prévu, par exemple des chaises de jardin, il le détecte grâce à ses capteurs ultrasons.

✓ QUELS SONT LES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ DE L'iMOW® ?

L'iMOW® est équipé de différents capteurs : dès que quelqu'un essaie de soulever l'appareil ou de le toucher, il s'arrête. Il existe une fonction de géolocalisation sur la version EVO.



**POUR PLUS D'INFORMATIONS
CONCERNANT LA NOUVELLE
GÉNÉRATION iMOW®, CONTACTEZ
VOTRE REVENDEUR STIHL AGRÉÉ
OU RENDEZ-VOUS SUR STIHL.FR**

0421 020 6002. M100. K22. Sattler Premium Print GmbH. S0822.
Imprimé en Allemagne. © ANDREAS STIHL AG & CO. KG
Papier écologique blanchi sans chlore. 12/2022